



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 31610125 / 19 . 12 . 2019 г.

На основание чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и въз основа на:

1. заявление вх. № РР-14-10/02.05.2019г. подадено от Николай Димов Райчев, в качеството си на управител на „РАЙЧЕВ И СИН“ ЕООД, ЕИК 123520178, със седалище и адрес на управление гр. Павел баня, ул. "Трети март" № 36, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост от находище „Павел баня“, Сондаж № СЗ-8, гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора и приложените към него "Обосновка на необходимите водни количества" с автор инж. Д. Урумов и "Проект за присъединяване" с автор инж. Д. Славов за водоснабдяване на обект "Семеен хотел и магазин за хранителни стоки" на „РАЙЧЕВ И СИН“ ЕООД в ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КК и КР на гр. Павел баня, одобрени със заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК.

2. извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че не са на лице основания за отказ и ще се издаде разрешително за ползване на минерална вода.

3. извършената преценка на искането по чл.62 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води – Титулярът на разрешителното отговаря на всички изисквания от наредбата и Закона за водите, при която е установено, че не са налице основания за отказ.

4. съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите обявено в община Павел баня на 28.11.2019г., при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед на гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица. Няма възражения и предложения.

ИЗДАВАМ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА:

Титуляр на разрешителното:	„РАЙЧЕВ И СИН“ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Павел баня, ул. "Трети март" № 36, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
Единен идентификационен код:	123520178
Цел (цели) на водовземането:	Всички други цели
Наименование на находището на минерална вода:	Находище „Павел баня “ - № 54 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
а) технически параметри (конструкция)	Сондаж № СЗ-8 е със следната конструкция: От 0,0 м-до 140,0м обсаден с плътна метална колона ф 127мм; От 140,0 м – до 638,0 м е обсаден с комбинирана плътна и филтърна колона ф 108 мм.

Разрешително за водовземане на минерална вода  
№ 31610125/19.12.2019г.

Басейнова дирекция „Източноевропейски район“

Изготвил:

б) оборудване	<p>Захранването с минерална вода на обект „Семеен хотел и магазин за хранителни стоки“, ще се осъществи чрез ново отклонение от съществуваща водопроводна цинкована тръба 2". Тръбното отклонение Ø25 PPR за обекта преминава през стената на каптажа и достига до шахта (начална) за измерване на ползваните водни обеми. В нея се разполага водомерен възел ½" със съответната арматура и помпено оборудване.</p> <p>Кота на самоизлив 400,78 м.</p>
Административно-териториална единица:	гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
ЕКАТТЕ:	55021
Параметри на разрешеното водовземане:	<u>Сондаж № С3-8</u>
а) Разрешен средноденонощен дебит:	Сондаж № С3-8– 0,05 л/сек
б) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение	Експлоатационното водно ниво в Сондаж № С3-8 - да не се снижава под котата на самоизлив + 400,78 м, която да не се променя през целия срок на действие на разрешителното.
в) Разрешен годишен воден обем:	Общо: 1576,8 м³/годишно
Разпределение на решения годишен воден обем по цели за ползване на минералната вода:	За всички други цели - до 1576,8 м³/годишно
Температура на минералната вода:	60,2 °С
Обект на водоснабдяване:	За водоснабдяване на обект "Семеен хотел и магазин за хранителни стоки" на „РАЙЧЕВ И СИН“ ЕООД в ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КК и КР на гр. Павел баня, одобрени със заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 19.12.2019г. Краен срок: 19.12.2029г.
Задължение за заплащане на Такса за водовземане:	<p>Титулярът на разрешителното:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително.</li> <li>Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.</li> <li>Ежегодно към 15 февруари на следващата година, внася задължението по декларацията в бюджетната сметка на Басейнова</li> </ol>

Разрешително за водовземане на минерална вода  
№ 31610125/19.12.2019г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил:

*Ж. Комф*

	дирекция „Източнoбеломорски район“, посочена на интернет страницата на дирекцията, като в платежния документ посочва титуляр на разрешителното, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
<b>Задължение за провеждане на собствен мониторинг:</b>	Ежемесечни наблюдения и отчет на добитото за ползване количество минерална вода.
<b>Изисквания към програмата за мониторинг:</b>	Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водоземните съоръжения; 2. ежемесечно измерва температурата на минералната вода;
<b>Контролиращ орган:</b>	Директорът на Басейновата дирекция „Източнoбеломорски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
<b>Условия, при които се предоставя правото за водовземане</b>	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Пловдив.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“



Разрешително за водовземане на минерална вода  
№ 31610125/19.12.2019г.

Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“

Изготвил: *Жомил*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

към

## РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 31610125 / 19 . 12 . 2019 г.

## Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<b>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</b>	<p>1. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).</p> <p>1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от Сондаж № СЗ-8.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водоземните съоръжения, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
<b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</b>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p>

Разрешително за водовземане на минерална вода  
№ 31610125/19.12.2019г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил:

*Момич*

	2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
<b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b>	3.1. Да уведоми писмено Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писмено Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода. 3.3. Да уведоми писмено Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ при установяване на неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи минералната вода; 3.4. Да уведоми писмено Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. 3.5. Да уведоми писмено Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
<b>4. Условия за действия при повреда на водомерите</b>	4.1. При установяване на неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“, писмено на факс № 032/ 604 721. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
<b>5. Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане</b>	5.1. Да не пречат черпенето на минерална вода от Сондаж № С3-8 по други разрешени водовземания от тях ;
<b>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</b>	6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато е разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.
<b>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</b>	7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода. 7.2. Да предоставя на услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.



8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води	8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към Сондаж № СЗ-8 да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка	Да обяви в зоната в която се ползва минералната вода нейния химичен състав и свойства.
11. Условия за контрол:	1. параметрите на водовземането: 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 1.2. разрешен воден обем; 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 2. спазване на разрешените цели на водовземане; 3. ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване; 4. заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 5. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода. 6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12.1. Да упражни правото на водовземане от Сондаж № СЗ-8 в обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 година от началния срок на действие на разрешителното като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем. 12.2. Проекта за присъединяване извън границите на пояс I на санитарно охранителната зона, да се съгласува съгласно разпоредбите на ЗУТ. 12.3. Денонощната неравномерност в ползването да се осигури чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода.
13. Условия за изменение на разрешителното:	14.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 14.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200. 14.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;
14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:	14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от датата на изтичането му. 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.15.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или

	санкции по чл. 200.. 14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.15.1. и 15.2.
<b>15. Условия за отнемане на разрешителното:</b>	15.1. осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 15.2. неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане; 15.3. неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



Разрешително за водовземане на минерална вода  
№ 31610125/19.12.2019г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил:

*Жотин*